

### **ELITE modelo MD mini**

Afiladora manual para discos con placa de metal duro

*Una máquina nueva por el precio de una usada: ya no es necesario adquirir máquinas usadas en dudoso estado de conservación y de baja fiabilidad y precisión.*

*Una afiladora sencilla y de bajo mantenimiento para el afilado de discos con un diámetro de 100 hasta 600 mm. (4" hasta 23,5")*

*Permite el afilado del interior y exterior del diente de la sierra de forma rápida mediante muela de diamante.*

*Formas de diente posibles:*

*- Interior: Forma recta o con ángulo*

*- Exterior: Forma plana, alterna o en punta, así como combinaciones entre estas formas.*

*- Destalonado: Permite también realizar el destalonado del cuerpo de la sierra mediante una muela de CBN especial para el acero.*

*Su extremada facilidad de uso la hace apropiada tanto para el operario del taller de afilado como para el afilado in-situ en aserraderos, almacenes de madera y otros.*



**RAYMAN** GRO  
UP  
ALIANZA DE BUENA MADERA

### Equipo de refrigeración

Disponible de forma opcional, el equipo de refrigeración con su bandeja de recogida de aguas es lo recomendado para el afilado diario.

También es posible equipar la máquina con el pie, con espacio tanto para almacenar el equipo de refrigeración por detrás, como para los anillos de centraje y accesorios de la máquina.

### Afilado preciso y de calidad

El motor de la muela transmite el giro mediante una correa al husillo portamuelas, esto permite un movimiento suave y sin vibraciones que se traduce en un afilado de calidad.



**RAYMAN** GRO  
UP  
ALIANZA DE BUENA MADERA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ELITE MD

- Los recorridos de afilado son ajustados mecánicamente, lo que permite una alta precisión de afilado.
- Accionamiento manual del movimiento de afilado y paso del diente.
- Ajuste frontal del recorrido de afilado con tope para hacer muy fácil el movimiento de entrada a la muela.
- Ajuste lateral para regular la carga de afilado con nonio con escala graduada.
- Para sierras de diámetro 100 hasta 600 mm.
- Afilado del interior y exterior del diente de la sierra circular.
- Afilado de ángulos de corte positivos o negativos.
- Bajo mantenimiento.
- Extremada facilidad de uso que la hace apta tanto para los profesionales del afilado como para los que se inician.
- Dos portasierras suministrados de serie.
- Anillos de centraje incluidos.
- Muela de diamante incluida de serie.
- Equipo de refrigeración y pie de la máquina opcionales.





AFILAmag MD mini

Diámetro de las sierras

Para sierras circulares de  $\varnothing$ 100 hasta 600 mm.  
4" a 23,6"

Diámetro de agujero de las sierras

Anillos incluidos: 20, 25, 30, 32, 35, 40, 50, 70 y 75 mm.  
Otras medidas bajo pedido.

Afilado del exterior del diente

Forma del diente:  
Plano, alterno y en punta.

Afilado del interior del diente

Forma del diente:  
Plano o inclinado.

Voltaje de conexión

400/220 V. 3Ph 50/60 Hz.

Peso

80 Kg.

