

===== **FUNGO NAIL®**  
===== **EFINACONAZOL 10%**

===== Solución tópica  
===== Para uso tópico  
===== Venta bajo receta  
===== Industria argentina

**INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE**

**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION  
ANTES DE UTILIZAR EL MEDICAMENTO**

Este medicamento puede obtenerse bajo prescripción médica.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Este medicamento ha sido prescrito solo para su problema actual. No lo recomiende a otras personas.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran, o si presenta algún efecto adverso descrito o efecto adverso no reportado CONSULTAR A UN MEDICO.

En este prospecto:

1. Qué contiene **Fungo nail®** y qué es el Efinaconazol.
2. Para qué se utiliza.
3. Quiénes no pueden utilizar este medicamento.
4. Antes de aplicar **Fungo nail®**.
5. Posibles efectos adversos.
6. Cómo aplicar **Fungo nail®**.
7. Información adicional para el paciente.

**1. ¿Qué contiene Fungo nail®?**

Cada 100 g de solución contiene: Efinaconazol: 10,0 g;  
Excipientes: Cicloticona; C12-15 alquil-lactato;  
Di-isopropil adipato; Butilhidroxitolueno; Acido cítrico monohidratado; Edta disódico; Agua purificada; Etanol.

**Acción Terapéutica:**

Este medicamento combate los hongos que afectan a las uñas, especialmente las de los pies. Pertenecen a la familia de los antimicóticos azólicos de uso externo.  
Código/s ATC: D01AC - DERIVADOS DE IMIDAZOL Y TRIAZOL.

**2. ¿Para qué se usa Fungo nail®?**

La solución tópica de **Fungo nail®** se utiliza para tratar las infecciones producidas por los hongos en las uñas de los dedos de los pies.

**3. ¿Qué personas no pueden utilizar Fungo nail®?**

**No use este medicamento** si Ud. sabe que es alérgico a algunos de los ingredientes del medicamento.  
Niños menores de 6 años no deben utilizar este medicamento, debido a la escasez de datos de eficacia y seguridad.

**4. ¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar este medicamento?**

- Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al Efinaconazol, a cualquier otro medicamento (especialmente antimicóticos) o a alguno de los ingredientes que contiene la solución tópica de Efinaconazol.
- Indique a su médico si sufre o alguna vez sufrió alguna afección médica.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene planificado embarazarse o está amamantando. Si queda embarazada mientras se encuentra utilizando la solución tópica de Efinaconazol, consulte a su médico.


**5. ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando este medicamento?**

La solución tópica de Efinaconazol puede causar efectos secundarios. Informe a su médico si cualquiera de estos síntomas es intenso o no desaparece:

- enrojecimiento, picazón o inflamación de la piel alrededor de las uñas afectadas
  - ardor, picazón o dolor en el área alrededor de la uña del pie afectada
  - ampollas en el área alrededor de la uña del pie afectada
  - uña del pie encamada
- Ante cualquier duda o aparición de algún otro sintoma durante el tratamiento, consulte con su médico.  
No comience a utilizar Efinaconazol durante el embarazo sin la previa aprobación de su médico.

**6. ¿Cómo se usa Fungo nail®?**

1. Asegúrese de que sus uñas de los pies están limpias y secas. Espere al menos diez minutos después de bañarse o lavar sus uñas de los pies antes de aplicar el medicamento.
2. Quite la tapa del tubo y sostenga el tubo hacia abajo sobre su uña del pie afectada.
3. Presione el tubo suavemente hasta que el cepillo se empape del producto para aplicar una gota de medicamento en su uña del pie. Si aplica el medicamento en el dedo gordo del pie, presione el tubo de nuevo para aplicar una segunda gota en la punta de la uña.
4. Utilice el pincel que se incluye con el tubo para esparcir el medicamento en toda la uña del pie, incluyendo la cutícula, los pliegues de la piel a ambos lados de la uña y la piel debajo de la uña del pie.
5. Si tiene más de una uña afectada, repita los pasos 2 a 4 para aplicar el medicamento en cada uña afectada.
6. Coloque la tapa de nuevo en el tubo.
7. Deje que las uñas de los pies sequen completamente antes de colocarse medias o calzados.
8. Lave sus manos con agua y jabón.
9. Repita la aplicación una vez al día en las uñas afectadas, durante 48 semanas.



**Fungo nail®** es para uso externo únicamente. No lo ingiera. No aplicar en genitales externos. Evite el contacto con los ojos. No se automedique con **Fungo nail®**.

**7. ¿Qué debo hacer ante una ingestión accidental?**  
En caso de ingestión accidental llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

**Hospital de Pediatría "R. Gutiérrez": (011) 4962-6666 / 2247**  
**Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777**  
**Hospital de Pediatría Dr. Gamahan: (011) 4941-8650**  
**Hospital de Clínicas Gral. San Martín: (011) 4961-6001**

**¿Tiene Ud. alguna pregunta?**

Laboratorio Dr. Lazar  
011-5550-2900  
[www.lazar.com.ar](http://www.lazar.com.ar)

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT:  
<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp>  
o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

**Presentaciones:**  
1 tubo con pincel aplicador por 4 ml.

**Conservación:**  
Período de vida útil: 24 meses.  
Conservar a temperatura entre 20 y 25 °C.  
No utilizar luego de la fecha de vencimiento.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 58.029



**Dr. LAZAR y Cía. S.A.Q. e I.**  
Av. Vélez Sársfield 5853/5855  
B1605EPI Munro, Pcia. De Buenos Aires  
Directora Técnica: Daniela A. Casas,  
Farmacéutica y Bioquímica.

Fecha de última revisión de prospecto: 06/04/2021

36753/4  
P335